

# Porcelanatos

80 x 160 cm / 26 x 160 cm / 60 x 120 cm





## FOMENTANDO PRÁCTICAS ÉTICAS PARA EL BENEFICIO COLECTIVO

Concebimos nuestra empresa como un ente capaz de generar rentabilidad y a la vez, impactar de manera positiva en nuestra gente, la comunidad y el medio ambiente en el que nos desarrollamos.

Nuestras acciones consistentes nos llevan día a día a mejorar el mundo en el que nos desarrollamos fomentando prácticas éticas para el beneficio colectivo.



**El Distintivo ESR®** es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaR-SE. De manera sistémica, mide y compara el nivel de desarrollo de las buenas prácticas de responsabilidad social a través de 94 indicadores en los ámbitos ASG: Ambiental, Social y Gobernanza.

Cesantoni obtuvo por primera vez el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable gracias al desarrollo e implementación de buenas prácticas en materia de responsabilidad social.



**Industria Limpia** La Certificación Industria Limpia es un programa que permite integrar un sistema de gestión ambiental que posibilita el cumplimiento normativo, que es evaluado en forma integral, sistemática, objetiva y documentada de como una empresa, su personal y su equipo operan con el objetivo de proteger al medio ambiente.



### Environmental Product Declaration

En un ejercicio por transparentar nuestro impacto ambiental y con la finalidad de lograr una mejora continua de nuestro proceso, realizamos el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de nuestro producto para después emitir una Declaración Ambiental de Producto (EPD). Esto muestra nuestro compromiso por reducir y mejorar el desempeño medioambiental de nuestros pisos y azulejos. Nuestro producto ha sido analizado generando una huella ambiental que mide su impacto en más de 16 categorías.



### TecnAwards

Consideramos que la tecnología es nuestra mejor herramienta en el mejoramiento del medio ambiente y fuimos reconocidos con el Premio TecAwards por el desempeño sustentable de nuestra maquinaria y equipo productivo.

Ahorros de materias primas y energía  
Reducción, Reúso y Reciclaje de nuestros residuos.



# Porcelanatos

80 x 160 cm / 26 x 180 cm / 60 x 120 cm

En Cesantoni elevamos el diseño arquitectónico con una amplia gama de acabados de superficies que destacan tanto por su estética como por su durabilidad. Nuestra nueva colección 2024 integra acabados únicos como Velvet Finish, Grip, Glow, Mate, Satinado y Pulido, desde superficies antideslizantes para zonas de alto tránsito hasta acabados pulidos que añaden lujo a cualquier ambiente, nuestras soluciones están pensadas para responder a las más altas exigencias de diseño, confort y resistencia.

# Acabados

# Acabados

## Grip



DCOF Húmedo:  $\geq 0.55$  Alto  
Brillo: 1 - 2 Muy bajo

## Velvet Finish



DCOF Húmedo:  $\geq 0.55$  Alto  
Brillo: 2 - 7 Bajo

## Mate



DCOF Húmedo:  $\geq 0.42$  Medio  
Brillo: 5 - 9 Bajo

## Maderas



DCOF Húmedo:  $\geq 0.42$  Medio  
Brillo: 4 - 9 Bajo

## Satinado



DCOF Seco:  $\geq 0.42$  Bajo  
Brillo: 5 - 9 Bajo

## Pulido mate



DCOF Húmedo:  $\geq 0.42$  Medio  
Brillo: 4 - 9 Bajo

## Glow





DCOF Seco:  $\geq 0.42$  Bajo  
Brillo: 2 - 5 Medio

## Pulido brillante



DCOF Seco:  $\geq 0.42$  Bajo  
Brillo:  $>95$  Alto





# Índice

Bianco Quartz .....	10
Cabo .....	12
Romagni .....	20
Casablanca .....	22
Mutina Perlino .....	24
Nobu .....	26
Legacy Wood .....	30
Light Sandwood .....	32
Merlot Wood .....	34
Sunset Maple .....	36
Bianco Magenta .....	38
Quarzo di Siena .....	40
Fiorentino .....	42
Piatra .....	50
Sterling Black .....	54
Calacatta Black .....	56
Santorini .....	58
Gráficas Digitales .....	60
Información Técnica .....	82

# Bianco Quartz

Terrazo

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



7 Caras



Pasta Blanca




# Cabo Zen White

Cemento

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



10 Caras



Pasta Blanca




# Cabo Mist

Cemento

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



10 Caras



Pasta Blanca






# Cabo Clay

Cemento

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



10 Caras



Pasta Blanca




# Cabo Coral

Cemento

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



10 Caras



Pasta Blanca



# Romagni

Mármol

Porcelanato pulido mate



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica

P.E.I.



Tráfico Alto

TTM C



Variación Alta



6 Caras



Pasta Blanca




# Casablanca

Mármol

Porcelanato pulido  
Acabado brillante



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



11 Caras



Pasta Blanca




# Mutina Perlino

Mármol

Porcelanato pulido  
Acabado brillante



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica

P.E.I.



Tráfico Alto

TTM C



Variación Alta



12 Caras



Pasta Blanca




# Nobu Ozark

Terrazo

Porcelanato  
Acabado grip



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



6 Caras



Pasta Blanca



# Nobu Gris

Terrazo

Porcelanato  
Acabado grip



Formato



80 x 160 cm RECT.



## Información Técnica

P.E.I.



Tráfico Alto

TTM C



Variación Alta



6 Caras



Pasta Blanca



# Legacy Wood

Madera

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



26 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



21 Caras



Pasta Blanca





# Light Sandwood

Madera

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



26 x 160 cm RECT.

## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



12 Caras



Pasta Blanca



# Merlot Wood

Madera


Porcelanato  
Acabado mate



Formato



26 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



21 Caras



Pasta Blanca



# Sunset Maple

Madera

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



26 x 160 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



18 Caras



Pasta Blanca




# Bianco Magenta

Mármol

Porcelanato pulido  
Acabado brillante



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



12 Caras



Pasta Blanca



# Quarzo di Siena

Quarzita

Porcelanato pulido  
Acabado brillante



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



10 Caras



Pasta Blanca




# Fiorentino Notte

Mármol

Porcelanato pulido  
Acabado brillante



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



12 Caras



Pasta Blanca




# Fiorentino Plata

Mármol

Porcelanato pulido  
Acabado brillante



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



12 Caras



Pasta Blanca



# Casablanca

Mármol


Porcelanato  
Acabado satinado



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto




Variación Alta



11 Caras



Pasta Blanca





# Mutina Perlino

Mármol

Porcelanato  
Acabado satinado



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica

P.E.I.



Tráfico Alto

TTM C



Variación Alta



12 Caras



Pasta Blanca



# Piatra Duna

Piedra

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



10 Caras



Pasta Blanca




# Piatra Coffee

Piedra

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica



Tráfico Alto



Variación Alta



10 Caras



Pasta Blanca




# Sterling Black

Piedra

Porcelanato  
Acabado mate



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica

P.E.I.



Tráfico Alto

TTM C



Variación Alta



10 Caras



Pasta Blanca




# Calacatta Black

Mármol


Porcelanato  
Acabado satinado



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica

P.E.I.



Tráfico Alto

TTM C



Variación Alta



12 Caras



Pasta Blanca




# Santorini

Mármol

Porcelanato pulido  
Acabado brillante



Formato



60 x 120 cm RECT.



## Información Técnica

P.E.I.



Tráfico Alto

TTM C



Variación Alta



10 Caras




Pasta Blanca

**EPD**<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM

**Bianco Quartz**

7 Caras



10 Caras

**Cabo Zen White**



**Cabo** Mist

10 Caras



10 Caras

**Cabo** Clay





Cabo Coral

10 Caras



6 Caras



Romagni


Casablanca

11 Caras



12 Caras

Mutina Perilino



**Nobu Gris**

6 Caras



**Nobu Ozark**

6 Caras



15 Caras



**Santorini**

Legacy Wood

21 Caras




12 Caras

Light Sandwood



Merlot Wood

21 Caras



18 Caras

Sunset Maple



Bianco Magenta

12 Caras



10 Caras

Quarzo di Siena



Fiorentino Plata

12 Caras



12 Caras



Fiorentino Notte

Piatra Duna

10 Caras



10 Caras

Piatra Coffee





**Sterling Black**

10 Caras



12 Caras

**Calacatta Black**



## P.E.I. Resistencia a la abrasión

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

Los productos Cesantoni® se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>1</b><br/>PEI</p> <p><b>2</b><br/>PEI</p> <p><b>3</b><br/>PEI</p> | <p>Pavimentos sometidos a tráfico ligero.</p> <p>Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero.</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio.</p> | <p><b>4</b><br/>PEI</p> <p><b>5</b><br/>PEI</p> | <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.</p> <p>Pavimentos adaptados a tráfico intenso.</p> |
|---|---|---|---|

## TTM Tono y Textura Mezclados

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>A</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado BAJO.</p>  | <p><b>C</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado ALTO.</p>    |
| <p><b>B</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado MEDIO.</p> | <p><b>D</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado DIVERSO.</p> |

### Advertencias:

\*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.

\*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.


\*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.

\*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.


Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo. Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.

## Patrones de colocación


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.




Instalación Alineada



Instalación Ladrillo (20% desfase)



Instalación Alineada



Instalación Desfase (20% desfase)

## Características técnicas

	Espesor	10 - 11 mm	
	Separación de boquilla	2 mm.	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Resistencia al ataque químico	Conforme	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión	≈350kg	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico	Conforme	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada	Conforme	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas	Conforme	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión	Conforme	ANSI A137

## Información de embalaje

### 80 X 160 CM

PZS-CAJA	M <sup>2</sup> -CAJA	KG-CAJA
2	2.56 / 27.55	59.65 / 131.5

### 26 X 160 CM

PZS-CAJA	M <sup>2</sup> -CAJA	KG-CAJA
6	2.54 / 27.34	61 / 134.5

### 60 X 120 CM

PZS-CAJA	M <sup>2</sup> -CAJA	KG-CAJA
2	1.44 / 15.5	29.50 / 65.0

# Porcelanatos

80 x 160 cm / 26 x 180 cm / 60 x 120 cm



Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,  
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.  
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

Oficinas Ciudad de México / Mexico City Branch Offices  
Tel: + (52) 55 5643 4615 Fax (55) 56 43 3366

[contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx)

Cesantonimx /    



HECHO EN MÉXICO